



toldos de
protección
solar.

Expande tus horizontes

¡Bienvenidos!

Desde 2011 **Toldos Solair®** es tu aliado comercial para:

- a) Crear Elegantes espacios de sombra.
- b) Controlar exceso de luz y calor.
- c) Proteger a tus clientes de los elementos del clima.

Nuestro Compromiso:

- Contribuir en la creación de espacios de convivencia al aire libre, que sean saludables,
- confortables y protejan verdaderamente del sol.

Nuestra Oferta de Valor:

- ✓ Portafolio de **sistemas funcionales y de calidad** comprobada.
- ✓ Ofrecer **asesoría oportuna y soporte** profesional.
- ✓ **Eficiencia en armado y confección de sistemas.**
- ✓ Tiempos de **entrega óptimos.**






¿Quiénes somos?

Somos una empresa mexicana especialista en **armado y confección de sistemas de protección solar:**

- › Toldos de brazo retráctil.
- › Cortinas para exterior.
- › Palillerías®.
- › Sombrillas .
- › Pérgolas retráctiles.

Desde **2011**, nuestra unidad de negocio se enfoca en atender las necesidades de sombra del mercado mexicano.

Estamos ubicados en **Cuernavaca Morelos**, atendiendo socios en toda la República Mexicana.



© ToscanaGlobal

solair
mexico
.com

f @ in




Toldos Solair® forma parte de Tunalitec®, empresa con más de 25 años de experiencia en la comercialización y distribución de componentes y textiles especializados para uso en decoración, protección solar, arquitectura textil y mercado marino.

Juntos, Tunalitec® y Toldos Solair® están integrados a Trivantage® la empresa de distribución para los mismos mercados más grande de Estados Unidos.





Contamos entre nuestros socios comerciales estratégicos a líderes de la industria de protección solar en Estados Unidos, Europa y Sudamérica:





Sistemas de Protección Solar

- ✓ Cortinas Exteriores
- ✓ Toldos de Brazo Retráctil
- ✓ Toldos Planos
- ✓ Pérgolas
- ✓ Sombrillas Contract

 solair®




Caída Vertical con Sujeción a Piso

- ✓ Ideal para cubrir ventanas, terrazas o porches.
- ✓ Sujeción de perfil inferior hacia piso o a pared.
- ✓ Su estructura sencilla embellece con naturalidad los espacios.
- ✓ Protege del calor o frío, del exceso de luz o viento, brindando privacidad.
- ✓ Es una excelente opción para espacios muy expuestos al sol, garantizando comodidad a los usuarios.
- ✓ Resistencia al viento **Clase 2** (hasta 38 km/hr).
- ✓ Calidad europea con certificación TÜV.

Funcionamiento:

Opción: Manual, Motor eléctrico-manual o 100% motorizado.


Medidas máximas:

- 
- Ancho 5.0 m en un solo módulo.
 - Altura 3.0 metros.

Garantía Solair®

Estructura: **2 años en ciudad | 1 año frente al mar.**

CORTINAS
EXTERIORES




solair
mexico
.com

f @ in



CORTINAS
EXTERIORES




Cortina Guiada

Beneficios:

- ✓ Cortina exterior con guías, ideal para cubrir ventanas, terrazas o porches.
- ✓ Su sistema de cables guiados permite detener la cortina en diferentes alturas.
- ✓ Sistema de frenado da sujeción adicional en espacios sensibles al viento.
- ✓ Excelente protección del calor en meses cálidos y de viento frío en época de invierno.
- ✓ Garantiza la comodidad de los usuarios en espacios muy expuestos al sol.
- ✓ Resistencia al viento Clase 3 (hasta 49 km/hr).
- ✓ Calidad europea con certificación TÜV.

Funcionamiento:

Opción: Manual, Motor eléctrico-manual o 100% motorizado.



Medidas máximas:

- Ancho 5.0 m en un solo módulo.
- Altura 5.0 metros.


Garantía Solair®

Estructura: **2 años en ciudad | 1 año frente al mar.**



solair
mexico
.com

f @ in



Screeny

Beneficios:

- ✓ Cortina exterior con sistema ZIP que permite sostener la cortina en cualquier posición deseada.
- ✓ Los materiales de la estructura garantizan buena resistencia al desgaste.
- ✓ Protege del calor o frío, del exceso de luz o viento
- ✓ Genera privacidad en espacios abiertos.
- ✓ Ofrece sujeción adicional en espacios sensibles al viento.
- ✓ Puede ser utilizada como mosquitero si el área de instalación lo permite.
- ✓ Resistencia al viento **Clase 3** (hasta 49 km/hr).
- ✓ Calidad europea con certificación TÜV.


Instalación:

- Su diseño se adapta a ubicaciones que presentan descuadres (*hasta 25mm sobre cada guía*).
- Puede instalarse desde el techo y a pared.
- Es necesario contar con soportes laterales donde fijar los rieles, ya sean columnas, PTR, pared o algún otro elemento constructivo.

Funcionamiento:

Opción: Manual, Motor eléctrico-manual o 100% motorizado.

Medidas máximas:



- Ancho 5.0 m en un solo módulo.
- Altura 3.0 metros.

Garantía Solair®

Estructura: **2 años en ciudad | 1 año frente al mar.**




Screeny Storm

Beneficios:

- ✓ Cortina exterior con cofre y sistema de guía tipo ZIP.
- ✓ Es la opción ideal para ambientes frente al mar y en espacios sensibles al viento.
- ✓ El perfil guía está diseñado para acomodar el perfil terminal y permanecer conectados aunque haya fuertes presiones de viento.
- ✓ La tela de la cubierta se desliza por una guía interna resistente a altas temperaturas.
- ✓ Cuenta con muelles de compensación de acero inoxidable para sostener internamente el textil.
- ✓ Las guías terminales reducen tensión del textil en las zonas de esquina.
- ✓ Resistencia al viento **Clase 6** (hasta 88 km/h).
- ✓ Calidad europea con certificación TÜV.

Funcionamiento:

Opción: Manual o 100% motorizado.



Garantía Solair®

- Estructura: **2 años en ciudad | 1 año frente al mar.**
- Tiempo de producción: **5 días hábiles.**






Soporte Lateral

Beneficios:

- ✓ Toldo de brazos invisibles ideal para uso en ventanas, balcones y terrazas.
- ✓ Fácil de identificar gracias a sus soportes laterales independientes.
- ✓ Los brazos permiten regular la inclinación de la cubierta de 0 a 85 grados, para adaptarse a variaciones en la posición del sol durante el año.
- ✓ El **diseño de sus soportes** laterales garantiza resistencia a la vez que elegancia y discreción.
- ✓ Brazos reforzados en su interior, para una apertura continua y confiable.
- ✓ Resistencia al viento **Clase 1** (hasta 28 km/h) en Modelos ECO y STD.
- ✓ Resistencia a la formación de bolsas de agua Clase 1 (17 lt/m² x hr) en Modelo ECO y Clase 2 (56 lt/m² x hr) en Modelo STD.
- ✓ Calidad europea con certificación TÜV.

Funcionamiento:

- Opciones de accionamiento: Manual, **motor eléctrico-manual o 100% motorizado**.
- Opción de sensores para apertura y cierre automático: sol, viento y lluvia.
- Domótica opcional, compatible para casas inteligentes según fabricante de motor.



Medidas máximas:

- Ancho 5.0 m.
- Proyecciones: 1.60 m, 2.10 m, 2.60 m y 3.10 m.

Garantía Solair®

Estructura: **2 años en ciudad | 1 año frente al mar.**

TOLDO DE BRAZO
RETRÁCTIL



solair
mexico
.com



Monoblock

Beneficios:


- ✓ Toldo de brazos invisibles favorito para grandes ventanales, terrazas públicas o patios privados.
- ✓ El estilo monoblock cuenta con una barra cuadrada entre los soportes que da resistencia adicional, sosteniendo toldos con mayores proyecciones.
- ✓ Los brazos están reforzados en el interior para dar mucho mayor resistencia y durabilidad.
- ✓ Resisten condiciones climáticas exigentes, por ejemplo, en instalaciones frente al mar.
- ✓ Los materiales de la estructura garantizan una buena resistencia al desgaste.
- ✓ Resistencia al viento **Clase 1** (hasta 28 km/hr) y **Clase 2** (hasta 38 km/hr) en modelo STD.
Resistencia a la formación de bolsas de agua Clase 2 (56 lt/m² x hr).
- ✓ Calidad europea con certificación TÜV.
- ✓

Garantía Solair®

Estructura: **2 años en ciudad | 1 año frente al mar.**

Funcionamiento:

- Opciones de accionamiento: Manual, **motor eléctrico-manual o 100% motorizado.**
- Opción de sensores para apertura y cierre automático: sol, viento y lluvia.
- **Domótica** opcional, compatible para casas inteligentes según fabricante de motor.
- Opciones de **soportes estilo “Pitch”** para controlar la inclinación de cada brazo de forma independiente.
- Opción de **bambalina enrollable** cortina vertical que sale del perfil frontal, para control adicional del sol.



Medidas máximas:

- Ancho 12.0 m
- (7.0 en un solo módulo).
- Proyecciones: 1.60m, 2.10 m, 2.60, 3.10 m y 3.60 m.




Cofre

Beneficios:

- ✓ Este toldo de brazos retráctiles ofrece un sistema de cierre hermético.
- ✓ El toldo queda totalmente oculto dentro del cofre, protegiéndolo cuando no se encuentra en uso.
- ✓ La estética elegante del cofre se integra de manera armónica con cualquier fachada.
- ✓ Garantiza una vida más larga para el toldo y un mantenimiento más sencillo.
- ✓ Los materiales de la estructura garantizan una buena resistencia al desgaste.
- ✓ Resistencia al viento **Clase 2** (hasta 38 km/hr).
- ✓ Resistencia a la formación de bolsas de agua Clase 1 (17 lt/m² x hr).
- ✓ Calidad europea con certificación TÜV.

Funcionamiento:

- Opciones de accionamiento: Manual o 100% motorizado.
- Opción de sensores para apertura y cierre automático: sol, viento y lluvia.
- Domótica opcional, compatible para casas inteligentes según fabricante de motor.



Medidas máximas:

- Ancho: 5.0 m
- Proyección: 2.60 m

Garantía Solair®

Estructura: **2 años en ciudad | 1 año frente al mar.**



Giant

Beneficios:

- ✓ Toldo de brazos invisibles de grandes dimensiones para cubrir grandes terrazas o pórticos.
- ✓ Su estructura tipo monoblock cuenta con una barra cuadrada entre los soportes capaz de sostener toldos con grandes proyecciones.
- ✓ Sus brazos retráctiles cuentan con un sistema de banda de doble resorte, que permite controlar la inclinación de la cubierta.
- ✓ Es el más robusto de su tipo: el diseño general de la estructura garantiza el soporte y resistencia adicionales.
- ✓ Es el toldo más grande disponible en el mercado: permite cubrir áreas de hasta 58.20 m² (12 x 4.85 m).
- ✓ Resistencia al viento **Clase 1** (hasta 28 km/hr).
- ✓ Resistencia a la formación de bolsas de agua Clase 2 (56 lt/m² x hr) en Modelos ECO y STD.
- ✓ Calidad europea con certificación TÜV.


Garantía Solair®

Estructura: **2 años en ciudad | 1 año frente al mar.**

TOLDO DE BRAZO RETRÁCTIL


Funcionamiento:

- Opciones de accionamiento: Motor eléctrico-manual o 100% motorizado.
- Opción de sensores para apertura y cierre automático: sol, viento y, lluvia.
- Domótica opcional, compatible para casas inteligentes según fabricante de motor.



Medidas Máximas:

- Ancho: 12.0 m.
- Proyecciones: 4.10m, 4.85 m.



Giotto

Beneficios:

- ✓ Cubierta ligera y funcional de protección solar para galerías, domos y techos de cristal.
- ✓ Adaptable a invernaderos, verandas y zonas de galería.
- ✓ Su diseño innovador puede colocarse en forma individual o en composición modular para cubrir espacios largos.
- ✓ Aporta los beneficios de una auténtica protección solar a techos acristalados.
- ✓ Permite regular la cantidad de sol que penetra un espacio.
- ✓ Resistencia al viento **Clase 1** (hasta 28 km/hr).

Instalación:


- Instalación vertical sobre estructura preexistente.
- Posibilidad de instalación en módulo doble.

Garantía Solair®

Estructura: **2 años en ciudad | 1 año frente al mar.**

Funcionamiento:

- Accionamiento: **100% motorizado.**
- Opción de **sensores Somfy®** para apertura y cierre automático: sol, viento y, lluvia.
- **Domótica** opcional, compatible para casas inteligentes según fabricante de motor.



Palillería®

Beneficios:

- ✓ Toldo formado por perfiles horizontales (palillos) que corren sobre rieles guía.
- ✓ La configuración de la cubierta crea elegantes ondas características de este sistema.
- ✓ La **Palillería®** es retráctil, por lo que puedes abrir o cerrar de acuerdo a tus requerimientos de sombra.
- ✓ Los palillos y la cubierta se desplazan fácilmente sobre los rieles.
- ✓ Se adapta con mucha facilidad al tamaño de los espacios, sean grandes o pequeños.
- ✓ Muy útil para generar áreas grandes de sombra o cubrir terrazas, patios, áreas de alberca y jardín.

Garantía Solair®


Estructura: **2 años en ciudad | 1 año frente al mar.**

Instalación:

- Permite la instalación de cerramientos incorporando cortinas de caída vertical.
- Permite instalación modular con múltiples posibilidades dimensionales.
- Posibilidad de instalar segunda lona superior con función protectora, para crear una cámara de aislamiento térmico.
- La instalación puede realizarse: entre Paredes, a Techo, tipo Portería (con 2 postes) o Autoportante (con 4 postes) u otras configuraciones.

Funcionamiento:

- Accionamiento: Manual con poleas o 100% motorizado.
- Opción de sensores para apertura y cierre automático: sol, viento y lluvia.
- Domótica opcional, compatible para casas inteligentes según fabricante de motor.



Medidas máximas:

- Ancho 5.0 m.
- Desarrollo 5.0 m.



Pérgola Gazebo 1.0

Beneficios:

- ✓ Pérgola semi-permanente con innovadoras lamas de doble capa y postes redondeados en las esquinas.
- ✓ Ofrece máxima protección contra el sol y rayos UV.
- ✓ Resistente a lluvia, viento y granizo.
- ✓ Cuenta con iluminación perimetral LED (Warm White de 3000 K) para crear el ambiente perfecto al aire libre.
- ✓ Estructura de aluminio de alta calidad para garantizar durabilidad y solidez, con una capacidad de carga máxima de 60 kg/m².
- ✓ Lamas ajustables para personalizar el nivel de sol y sombra.
- ✓ Canal de desagüe integrado.

Garantía Solair®

Estructura: **2 años en ciudad | 1 año frente al mar.**


Funcionamiento:

Mecanismo principal 100% motorizado.

Accesorios:

- **Color:** Gris Antracita RAL 7016.
- **Kit de cerramiento** opcional: 3 cortinas manuales estilo ZIP para costados y fondo, elaboradas en malla color gris oscuro (5% de apertura).

Medidas:



Ancho: 3.0 m.
Fondo: 4.0 m.
Alto: 2.50 m.



Pérgola Gazebo 2.0

Beneficios:

- ✓ Pérgola bioclimática de aluminio de última generación.
- ✓ Cuenta con postes cuadrados de 105 mm y lamas anchas de doble capa, capaces de tolerar vientos fuertes y granizo pesado en condiciones de clima severas.
- ✓ Ofrece máxima protección contra el sol y rayos UV.
- ✓ Resistente a lluvia, viento y granizo, diseño con canales de desagüe integrados.
- ✓ Cuenta con iluminación LED en lamas y en perímetro, con función de dimmer y colores RGB.
- ✓ El sistema de iluminación es impermeable, los canales para desagüe están separados de la instalación eléctrica.
- ✓ Estructura de aluminio de alta calidad para garantizar durabilidad y solidez, con una capacidad de carga máxima de 80 kg/m².
- ✓ Lamas ajustables para personalizar el nivel de sol y sombra y ofrecer buena ventilación.

Garantía Solair®

Estructura: **2 años en ciudad | 1 año frente al mar.**


Funcionamiento:

Mecanismo principal 100% motorizado.


Accesorios:

- **Color:** Gris Antracita RAL 7016.
- **Kit de cerramiento** opcional: 3 cortinas manuales estilo ZIP para costados y fondo, elaboradas en malla color gris oscuro (5% de apertura).

Medidas:



- Ancho: 5.8 m.
- Fondo: 4.0 m.
- Alto: 2.50 m.



Pergostar Plus

Beneficios:

- ✓ Solución ideal para crear espacios agradables al aire libre.
- ✓ Consta de un sistema retráctil de lona tensa con pendiente de 15° en estructura.
- ✓ Puede cubrir hasta **162 m²** en la configuración de triple módulo.
- ✓ Resiste fuertes cambios climáticos y vientos de **Grado 10** en escala Beaufort (100 km/h).
- ✓ Estructura principal, perfiles y palillos de aluminio 6063-T5 o 6063-T6.
- ✓ Cuenta con viga canal para evacuar grandes flujos de agua.

Garantía Solair®

Estructura: **2 años en ciudad | 1 año frente al mar.**

Instalación:


- Instalación modular hasta **3 módulos**.
- Opciones: entre **Paredes**, tipo **Portería** (a pared con 2 postes), con **Tensor Sencillo**, con **Tensor Doble**, **Autoportante** (con 4 postes).
- Para instalaciones que requieran un poste más resistente, es posible doblar el espesor del poste sobre todo el largo y aumentar su resistencia mecánica hasta 45%.

Funcionamiento:

- Motorizado con motor de torque con doble transmisión **Toscana®**.
- Mando de control remoto RTS, para motor e iluminación.
- Domótica opcional con conexión WiFi, compatible con asistentes Alexa y Google Home, manejo desde app **Toscana®** Dynamic para creación de escenarios.

Accesorios:

- Colores disponibles: **Blanco y Antracita**. Otros colores bajo pedido.
- Permite incorporar sistema de iluminación con dimmer tipo **LED o SPOT** en palillos, postes y perimetral, con opción de colores Blanco, RGB o RGBW.
- Opción de **estación meteorológica** y sensores especializados, detector de humo.



Medidas máximas:

- Ancho: 13.5 m
- Proyección: 12.0 m
- Altura: 3 m (Para instalación autoportante).



Pergostar Romana

Beneficios:

- ✓ Pérgola plana con estructura y perfiles de aluminio 6063-T5.
- ✓ Excelente opción cuando no se cuenta con mucha altura libre para la instalación.
- ✓ Puede cubrir hasta **108 m²** en módulo doble.
- ✓ Excelente opción cuando no se tiene mucha altura libre para la instalación.
- ✓ Resistencia al viento **Grado 9** en escala Beaufort (80 km/hr)
- ✓ Logra evacuar de manera lateral las lluvias, a pesar de su diseño plano.
- ✓ Permite diferentes configuraciones para la lona de cubierta:
 - 1 Agua: Tenso de un lado, ondulado del otro.
 - 2 Aguas: Tenso al centro, ondulado en los extremos.
 - Prismático: Ondulado en un extremo, tenso en el otro extremo, intercalado.

Garantía Solair®

Estructura: **2 años en ciudad | 1 año frente al mar.**

PERGOLAS TOSCANAS

Instalación:


- Instalación modular hasta **2 módulos**.
- Opciones: entre **Paredes**, tipo **Portería** (a pared con 2 postes), con **Tensor Sencillo**, con **Tensor Doble**, **Autoportante** (con 4 postes).

Funcionamiento:

- Motorizado con motor de torque con doble transmisión **Toscana®**.
- Mando de **control remoto RTS**, para motor e iluminación.
- **Domótica** opcional con conexión WiFi, compatible con asistentes Alexa y Google Home, manejo desde app **Toscana®** Dynamic para creación de escenarios.

Accesorios:

- Colores disponibles: **Blanco y Antracita**. Otros colores bajo pedido.
- Permite incorporar sistema de iluminación con **dimmer tipo LED o SPOT** en palillos, postes y perimetral, con opción de colores Blanco, RGB o RGBW.
- Opción de **estación meteorológica y sensores** especializados, detector de humo.



Medidas:

- Ancho: 9.0 m
- Proyección: 12.0 m
- Altura: 3 m (para instalación autoportante).



Pergolam Lite

Beneficios:

- ✓ Pérgola bioclimática construida por completo en aluminio 6065-T6.
- ✓ **Sistema de giro continuo** o por etapas en 0°, 50°, 100° y 150° grados, para mayor sensación de apertura.
- ✓ Lamas de 26 cm de ancho que permiten el paso de luz y brisa al abrirlas, con pendiente entre 0.5° y 1.5° para evacuar agua en caso de lluvia.
- ✓ **Cierre hermético con perfil de silicona** que impide el paso de luz y agua y canalización perimetral para apoyar la evacuación de lluvia.
- ✓ Permite **cubrir hasta 24 m²** en módulo simple.
- ✓ Resistencia al **viento Grado 10** en escala Beaufort (80 km/h).

Instalación:

Opciones: entre **Paredes**, **tipo Portería** (a pared con 2 postes), con **Tensor Sencillo**, con **Tensor Doble**, **Autoportante** (con 4 postes).

Garantía Solair®

Estructura: **2 años en ciudad | 1 año frente al mar.**

PERGOLAS TOSCANAS

Funcionamiento:

- Accionamiento por motor eléctrico de 24V-1500 N/m.
- Opción de **motor manual** con manivela.
- Mando de **control remoto RTS**, para motor e iluminación, opción vía celular.
- **Domótica** opcional con conexión WiFi, compatible con asistentes Alexa y Google Home, manejo desde app **Toscana®** Dynamic para creación de escenarios.

Accesorios:

- Colores disponibles: **Blanco y Antracita**.
- Opción de sistema de iluminación **tipo LED o SPOT** en palillos, postes y perimetral, con opción de colores **Blanco, RGB o RGBW**.
- Opción de incorporar **perfil traslúcido difusor**, para conseguir líneas continuas de luz y lograr un acabado elegante y moderno.
- Opción de **estación meteorológica y sensores** especializados, detector de humo.



Medidas:

- Ancho: 4.5 m
- Proyección: 6 m
- Altura: 3 m (en instalación autoportante).



Pergolam Maxi

Beneficios:

- ✓ Pérgola bioclimática construida por completo en aluminio 6065-T5.
- ✓ Resistente a fuertes cambios climáticos y viento.
- ✓ **Sistema de giro** continuo o por etapas en 0°, 50°, 100° y 150° grados, para mayor sensación de apertura.
- ✓ Lamas de 26 cm de ancho que permiten el paso de luz y brisa al abrirlas, con pendiente entre 0.5° y 1.5° para evacuar agua en caso de lluvia.
- ✓ **Cierre hermético con perfil de silicona** que impide el paso de luz y agua y canalización perimetral para apoyar la evacuación de lluvia.
- ✓ Permite cubrir hasta 42 m² en módulo doble, **hasta 126 m² en módulo cuádruple**.
- ✓ Resistencia al viento **Grado 12** en escala Beaufort (120 km/h).

Instalación:

- Instalación modular: sencillo, doble vertical, doble horizontal, sencillo cuádruple.
- Opciones: entre **Paredes, tipo Portería** (a pared con 2 postes), con **Tensor Sencillo**, con **Tensor Doble, Autoportante** (con 4 postes).

Garantía Solair®

Estructura: **2 años en ciudad | 1 año frente al mar.**

Funcionamiento:


- Accionamiento por motor eléctrico de 24V- 1500 N/m.
- Mando de **control remoto RTS**, para motor e iluminación, opción vía celular.
- **Domótica** opcional con conexión WiFi, compatible con asistentes Alexa y Google Home, manejo desde app Toscana® Dynamic para creación de escenarios.

Accesorios:

- Colores disponibles: **Blanco y Antracita**.
- Opción de sistema de iluminación **tipo LED o SPOT** en palillos, postes y perimetral, con opción de colores **Blanco, RGB o RGBW**.
- Opción de incorporar perfil traslúcido difusor, para conseguir líneas continuas de luz y lograr un acabado elegante y moderno.
- Opción de **estación meteorológica y sensores especializados**, detector de humo.

Medidas:

- Ancho: 4.5 m
- Proyección: 7 m
- Altura: 3 m (en instalación autoportante).



PERGOLAS TOSCANAS



Lucaya by FiberBuilt

Beneficios:

- ✓ Sombrilla de alto rendimiento, grado Contract.
- ✓ Da una presencia elegante a zonas de restaurante, alberca y áreas de descanso.
- ✓ **Poste** de una sola pieza de **1.5" de diámetro**, con pared de aluminio de 0.125".
- ✓ Estructura de cubierta de **8 costillas flexibles de fibra de vidrio de 1/2"** con uniones, ejes y puntas moldeadas en nylon.
- ✓ Colores y acabado del poste en recubrimiento de polvo, con costillas, varillas, eje y remate coordinando mismo color.

Instalación:

- Puede colocarse dentro de una mesa o de manera independiente en su base.
- Opción de **base sin llantas**: 52 kg, 72 kg.
- Opción de **base con llantas**: 52 kg, 79 kg.

Garantía Solair®: 1 año.

Garantía Fiberbuilt®: 5 años.

Funcionamiento:


- Opciones de mecanismo: **Push & Pin** (pasador), **Pulley & Pin** (polea).

Accesorios:


- Estructura disponible en colores: Aluminio, Bronce y Negro.
- Confección de cubierta estándar con ventila sencilla y cintas.
- Opción de confección de cubierta con ventila doble, para locaciones sensibles al viento.

Medidas:

- Opción de cubierta cuadrada de 1.82m.
- Opción de cubierta octogonal de 2.74m.



Cuadrada
1.82m.



Octogonal
2.74m.



SOMBRILLAS
CONTRACT

Riva by FiberBuilt

Beneficios:

- ✓ Sombrilla de alto rendimiento, grado Contract.
- ✓ Diseñada para ambientes de hospitalidad como restaurantes, hoteles, clubes y resorts.
- ✓ Resistente y durable, capaz de proporcionar años de buen servicio.
- ✓ Poste de una sola pieza de 2" de diámetro, con pared de aluminio de 0.125".
- ✓ Estructura de cubierta de 8 costillas flexibles de fibra de vidrio de 3/4" flexible con uniones, ejes y puntas moldeadas en nylon.
- ✓ Colores y acabado del poste en recubrimiento de polvo, con costillas, varillas, eje y remate coordinando mismo color.

Instalación:

- Puede colocarse dentro de una mesa o de manera independiente en su base.
- Opción de **base sin llantas**: 52 kg, 72 kg.
- Opción de **base con llantas**: 52 kg, 79 kg.

Garantía Solair®: 1 año.
Garantía Fiberbuilt®: 5 años.

Funcionamiento:


- Opciones de mecanismo: **Push & Pin** (pasador), **Pulley & Pin** (polea).

Accesorios:

- Estructura disponible en colores: **Aluminio y Bronce**.
- Confección de cubierta estándar con **ventila sencilla y cintas**.
- Opción de confección de cubierta con **ventila doble**, para locaciones sensibles al viento.

Medidas:

Opción de cubierta octogonal de 2.74m.



SOMBRILLAS
CONTRACT

Garantía Solair®




Estructuras garantizadas contra defectos en materiales y de fabricación, así como eventos de oxidación, debilitación o rotura.



2 Años en instalaciones en ciudad.



1 Año en instalaciones frente al mar.



Válidos a partir de la fecha original de compra.



Al término de plazo de la garantía **Solair®**, ofrecemos respaldo y asesoría para hacer válidas las correspondientes garantías de fabricante.

Contacto

+52(33) 1228-5377

comfortsolutionsmx@gmail.com

Lopez Mateos Sur #1710 Isla PB-I3, La Gourmeteria, CP 45645

www.comfortsolutions.mx